

用戶說明書

File Transfer Manager

版本 1.0

版權注意

Copyright © 2002 CASIO COMPUTER CO., LTD. 。版權所有。

未經 CASIO COMPUTER CO., LTD（卡西歐計算機公司）之事前書面許可，不可以任何形式或方式對本說明書的任何部分進行複製、傳發、轉載、保存在檢索系統或翻譯為電腦語言或自然語言。

Copyright © 2002 Yellow Computing Computersysteme GmbH 。版權所有。

請注意，程式及本說明書受版權保護。未經 Yellow Computing Computersysteme GmbH 之事前允許，不可以任何形式或任何方式對本程式或說明書的任何部分進行複製、修改、翻譯為其他語言或保存於檢索系統。

重要

我們強烈建議您總是對所有重要資料保持多個備份拷貝（最好也有硬拷貝），並將這些備份存放在不同的場所。無論是通過任何種類的電纜進行傳送，還是保存在任何種類的電子儲存媒體上，均可能有使資料丟失或損壞的情況發生。

CASIO COMPUTER CO., LTD. 及Yellow Computing Computersysteme GmbH公司除法律上保障的正當權益條件下的責任之外，對於由於本說明書中的錯誤或失誤，由我們提供的介面底座或任何資料媒體的缺陷而引起的損失或損壞不負任何責任。

我們保留在末事先發表的情況下更改硬體及軟體之權利。

CASIO COMPUTER CO., LTD. 及Yellow Computing Computersysteme GmbH公司不保證本產品能在除本說明書中詳細介紹的電腦或系統配置之外的環境中運行完美。這對所有類似情況亦適用。

範例中使用的名稱及細節均屬虛構。

- Microsoft 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。
- Windows 及 Windows NT 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。
- 所有其他公司及產品名稱均為相關公司之商標。
- 我們保留在末事先發表的情況下更改本說明書內容之權利。
- CASIO COMPUTER CO., LTD及Yellow Computing Computersysteme GmbH公司對於由於使用本用戶說明書而造成的任何損害或損失不負任何責任。
- CASIO COMPUTER CO., LTD及Yellow Computing Computersysteme GmbH公司對於第三者由於使用File Transfer Manager軟體而引起的任何損失或索賠不負任何責任。

CD-ROM 光碟的使用

- 切勿在音響CD唱機上使用本CD-ROM光碟。因為若音量設定過高，有可能會損害您的聽力或損壞揚聲器。
- 請將CD-ROM光碟妥善保管，不要讓其受直射陽光的照射或使其處於酷熱或酷冷的環境中。
- 請不要讓 CD-ROM 光碟的表面受劃傷，粘上指紋、灰塵或髒物。
- 當電腦正在讀取 CD-ROM 光碟時切勿關閉 CD-ROM 光碟機的電源或取出 CD-ROM 光碟。

目錄

1 總體說明	5
1.1 簡介	5
1.2 使用符號的圖例	5
1.3 系統要求	5
2 如何連接 PV-S1600 與個人電腦	7
3 File Transfer Manager 的安裝	11
4 File Transfer Manager 的使用	12
4.1 設定	12
4.1.1 傳送參數的設定	12
4.1.2 連接設定	13
4.2 用戶介面的結構	15
4.2.1 'My Computer' 視窗	15
4.2.2 'CASIO PV-S1600' 視窗	17
4.3 PV 應用程式的安裝	19
4.4 如何向 PV 機傳送檔案	21
4.5 如何從 PV 機接收檔案	23
4.6 PV 機上作業系統的升級	25

1 總體說明

1.1 簡介

File Transfer Manager（檔案傳送管理器）是用於在 PV 機上安裝 PV 應用程式的軟體。File Transfer Manager 還可用於從個人電腦向 PV 機或從 PV 機向個人電腦傳送檔案。您可以通過此操作使用 File Transfer Manager 在個人電腦上保存 PV 機檔案的備份拷貝。因此，File Transfer Manager 能使 PV 機上的所有檔案都能在個人電腦上看到，使 PV 機與個人電腦間的資料傳送能夠快速簡單地進行。

1.2 使用符號的圖例

本用戶說明書中使用下列符號：

[...]	按鈕
"..."	檔案名 資料夾名 磁碟機碟符
'...'	選單 選單上的選項 對話視窗中的欄位或選項
< ... >	鍵盤上的鍵鈕

1.3 系統要求

使用本軟體需要下述系統配置：

作業系統	RAM	中央處理器
Windows XP Home Edition/Professional	64MB	Pentium 233 MHz
Windows Me	32MB	Pentium 150 MHz
Windows 2000 Professional	64MB	Pentium 150 MHz
Windows 98/98 Second Edition	24MB	Pentium 150 MHz
Windows 95	16MB	Pentium 75 MHz
Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 3 或更新版)	32MB	Pentium 150 MHz

附加要求：

- 軟體安裝用 CD-ROM 光碟機
- USB 或 9 針 COM 端口（序列端口）

註

不保證在從 Windows 95 升級的作業系統電腦上使用 USB 電纜的作業能夠正常進行。同時，不保證所有符合所指定的系統要求的電腦都能正常作業。

進行使用電腦的9針COM端口的序列資料通訊時，請您自己負責準備所需要的序列電纜 (SB-305) 。

2 如何連接 PV-S1600 與個人電腦

要瞭解如何使用 PV 機，請參閱 PV 機的用戶說明書。


重要！

在連接前必須關閉 PV 機及電腦雙方的電源。否則有造成損壞 PV 機、電腦或電纜的危險。

要連接 PV 機與個人電腦時，您可使用 USB 端口或序列端口進行連接。


1. USB

將 PV 機的電纜插入 USB 端口。USB 端口上標有  記號及／或 "USB" 縮寫。



2. 序列端口


將電纜一端的插頭插入電腦的序列端口(RS-232C)。序列端口通常標記有 COM1、COM2、COM3 或 COM4。若電腦上的序列端口與電纜的插頭形狀不一致，則您必須購買適配器。有關詳細說明請參閱電腦附帶的說明書。



PV-S1600


如何將電纜連接在 PV 機上

1. 關閉 PV 機電源。
2. 將電纜插入 PV 機底部的電纜插口中，如下圖所示。



如何從 PV 機拔下電纜


1. 關閉 PV 機電源。
2. 在按下圖中 (A) 所表示的解除鈕的同時，拔下電纜。



3 File Transfer Manager 的安裝

請按照下述操作步驟在電腦上安裝 File Transfer Manager 。

- 啟動 Windows 作業系統並將 CD 裝入 CD-ROM 光碟機。
- 從 '**S**tart' 選單選擇 '**R**un' 指令。然後在對話視窗中輸入 "**d**:\\English\\FTM\\Setup.exe" 並單擊 [OK] 鈕確定。




在上示插圖中，"**d**:"為 CD-ROM 光碟機的碟符。若您的 CD-ROM 光碟機的碟符不同，請在 "**d**" 的地方輸入該碟符。在此目錄中找不到安裝程式時，請單擊 [Browse...] 並在 CD-ROM 光碟上查找 "**\\FTM\\Setup.exe**" 檔案。


- 若安裝程式在其他資料媒體上，也請輸入安裝程式的完全路徑（例如：**"c:\\download\\setup.exe"**）。
- 然後按照安裝程式的提示進行操作。

4 File Transfer Manager 的使用

4.1 設定

4.1.1 傳送參數的設定

要使個人電腦與PV機間的資料傳送能夠進行，首先要進行所需要的設定。從 '**Casio**' 選單選擇 '**Options...**'，或者單擊工具列上的  圖示，都會使下列對話框出現。




在 '**Interface**' 標籤上您可以指定與 PV 機連接的個人電腦端口。您可以在 [**Use USB**]（使用 USB）及 [**Use Serial Port**]（使用序列端口）中選擇。若將 PV 機連接在序列端口上，應從列表選擇正確的端口，例如 [**COM1**]，然後在 [**Baud rate**]（波特率）欄中設定最高速度。

註

使用 File Transfer Manager 時，PV 機應已連接在個人電腦上。

4.1.2 連接設定

在 '**Connections**' 標籤上可以指定 File Transfer Manager 與 PV 機間的通訊何時結束。“手動”建立的連接與“自動”建立的連接被區分開來。



您自己通過執行下述操作之一建立的個人電腦與 PV 機間的連接為手動連接。

- 單擊  圖示
- 從 '**Casio**' 選單選擇 '**Connect to CASIO**'（連接至卡西歐）

若個人電腦與 PV 機間的通訊是由 File Transfer Manager 建立的，則此連接為自動連接。當您執行下述操作之一時 File Transfer Manager 會自動建立與 PV 機間的連接。

- 單擊  圖示
- 從 '**Casio**' 選單選擇 '**Transfer File(s)**'（傳送檔案）
- 在 '**My Computer**' 視窗中，從快捷選單選擇 '**Send to CASIO**'（傳送至卡西歐）

- 使用拖放操作從 '**My Computer**' 視窗向 '**CASIO PV-S1600**' 視窗複製檔案
- 使用拖放操作從 Windows Explorer 視窗向 '**CASIO PV-S1600**' 視窗複製檔案

用於配置此兩種連接的設定是相同的：


- 若您選擇 '**immediately**'（立即）選項，則個人電腦與 PV 機間的連接會在資料傳送完畢時立即結束。
- 但是，若您選擇了 '**after ... minutes**'（…分鐘後）選項，則個人電腦與 PV 機間的連接會在指定的時間經過後結束。時間可在 1 至 5 分鐘的範圍內設定。若您希望當 File Transfer Manager 與 PV 機間的連接結束時被通知，則勾選 '**Display message upon timeout**'（到時間時顯示訊息）核取框。

4.2 用戶介面的結構

File Transfer Manager 的用戶介面由兩部分組成。左側為 'My Computer' 視窗，右側為 'CASIO PV-S1600' 視窗。兩側視窗的布置均按照 Windows Explorer 形式。

4.2.1 'My Computer' 視窗

當您啟動 File Transfer Manager 時，最初只有 'My Computer' 視窗中有內容顯示。打開 File Transfer Manager 之後，磁碟機 "C:\\" 會出現在路徑欄內。使用 File Transfer Manager 執行了一次操作之後，當程式被再次打開時上次檢視的最後一個資料夾會表示在路徑欄內。您可以使用 'My Computer' 視窗來顯示電腦上的所有資料夾及檔案。



若您單擊路徑欄右側的箭頭，表示個人電腦上所有磁碟機的視窗會出現。通過單擊選擇所需要的磁碟機。所選磁碟機的內容便會出現在 'My Computer' 視窗中。要檢視特定資料夾的內容時，在其上進行雙擊打開該資料夾。該資料夾的內容便會表示在 'My Computer' 視窗中。您一旦在 'My Computer' 視窗中調出一個資料夾的內容，該資料夾便會被加入單擊路徑欄右側的箭頭時出現的視窗中。此功能使您可以快速切換已訪問過的資料夾。

下圖演示該視窗的動態變化：




圖 1




圖 2




圖 3

打開 File Transfer Manager 後，視窗中的內容如圖 1 所示。由於 **"PV Files"** 資料夾被打開，此資料夾被追加在視窗中，如圖 2 所示。改換至 **"Program Files"** 資料夾時該資料夾也被追加在視窗中，如圖 3 所示。路徑欄總是表示目前打開的資料夾或磁碟機的路徑。

本章介紹在 **'My Computer'** 視窗中可使用的各按鈕的功能。可代替使用的按鍵列在下表的 " 鍵 " 欄中。


	鍵	功能
	...	返回目前資料夾的父資料夾。
	< Del >	刪除目前選擇的資料夾或檔案。
	< F2 >	打開可在其中為目前所選資料夾或檔案重新命名的對話框。
	...	打開可建立新資料夾的對話框。
	...	打開可改變資料夾及檔案版面布置的選單。您可以在 'Large Icons' (大型圖示)、 'Small Icons' (小型圖示)、 'List' (列表) 及 'Details' (詳細資料) 中進行選擇。

註

重新命名或刪除資料夾會直接影響 Windows Explorer (視窗檔案總管)。 按 <F5> 鍵可刷新 **'My Computer'** 視窗。

通過單擊滑鼠右鍵打開快捷選單也可以執行上述所有功能。


4.2.2 'CASIO PV-S1600' 視窗

當 File Transfer Manager 被打開時，'CASIO PV-S1600' 視窗是空的。與 PV 機建立連接後其中會立即有內容出現。從 'Casio' 選單選擇 'Connect to CASIO'，或者單擊工具列上的  圖示。File Transfer Manager 便會提示您建立個人電腦與 PV 機間的連接，然後在 PV 機上執行下述操作。

1. 切換至主選單。
2. 點 [Menu Bar] 圖示。
3. 從 'Option' 選單選擇 'Transfer File'。





'CASIO PV-S1600' 視窗中會顯示 PV 機上的所有檔案及資料夾。您可以像在 Windows Explorer 中一樣在資料夾間移動。

'CASIO PV-S1600' 視窗中含有 'Applications' 資料夾及 'Data' 資料夾。'Applications' 資料夾中含有 PV 應用程式。而非 PV 應用程式的檔案保存在 'Data' 資料夾中。



目前打開的資料夾表示在路徑欄內。路徑欄右側的箭頭用於打開表示 PV 機中所有資料夾的視窗。目前打開的資料夾被標記為藍色。

下面介紹在 'CASIO PV-S1600' 視窗中可使用的各按鈕的功能。可代替使用的按鍵列在下表的 " 鍵 " 欄中。

	鍵	功能
	...	返回目前資料夾的父資料夾。
	< Del >	刪除目前選擇的檔案。'Applications' 資料夾及 'Data' 資料夾不能刪除。
	< F2 >	打開可在其中為目前所選檔案重新命名的對話框。 'Applications' 資料夾及 'Data' 資料夾不能改名。
	...	打開可改變資料夾及檔案版面布置的選單。可以在 ' Large Icons ' (大型圖示)、' Small Icons ' (小型圖示)、' List ' (列表) 及 ' Details ' (詳細資料) 中進行選擇。

註


通過單擊滑鼠右鍵打開快捷選單也可以執行上述所有功能。

4.3 PV 應用程式的安裝

PV 應用程式可通過副檔名 **"pva"** 來識別。在 PV 機上安裝 PV 應用程式有幾種不同的方法。

拖放

1. 在 **'My Computer'** 視窗中選擇要安裝的 PV 應用程式。
2. 用滑鼠將該 PV 應用程式拖入 **'CASIO PV-S1600'** 視窗內並放入 **'Applications'** 資料夾。



圖示

1. 在 **'CASIO PV-S1600'** 視窗中打開 **'Applications'** 資料夾。
2. 在 **'My Computer'** 視窗中選擇要安裝的 PV 應用程式。
3. 單擊 File Transfer Manager 工具列上的  圖示。File Transfer Manager 便會將 PV 應用程式放入 **'CASIO PV-S1600'** 視窗中的 **'Applications'** 資料夾。

'Casio' 選單

1. 在 **'CASIO PV-S1600'** 視窗中打開 **'Applications'** 資料夾。
2. 在 **'My Computer'** 視窗中選擇要安裝的 PV 應用程式。
3. 從 **'Casio'** 選單選擇 **'Transfer File(s)'**。File Transfer Manager 便會將 PV 應用程式放入 **'CASIO PV-S1600'** 視窗中的 **'Applications'** 資料夾。

快捷選單

1. 在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中打開 '**Applications**' 資料夾。
2. 在 '**My Computer**' 視窗中選擇要安裝的 PV 應用程式。
3. 右擊所選的 PV 應用程式打開快捷選單。從選單選擇 '**Send to CASIO**'。
該 PV 應用程式便被放入 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中的 '**Applications**' 資料夾。

註


'*.pva' 檔案只能放入 '**Applications**' 資料夾。通過在 '**My Computer**' 視窗中選擇數個 '*.pva' 檔案可以同時安裝多個 PV 應用程式。您還可以使用拖放操作直接將 '*.pva' 檔案從 Windows Explorer（視窗檔案總管）複製到 '**Applications**' 資料夾中。若您在 Windows Explorer 中雙擊 '*.pva' 檔案，File Transfer Manager 會自動啟動。

4.4 如何向 PV 機傳送檔案

File Transfer Manager 不僅能用於從個人電腦向 PV 機傳送 PV 應用程式，其還能用於從個人電腦向 PV 機傳送其他檔案（例如：*.aid 檔案、*.txt 檔案等等）。此操作同樣也有幾種不同的方法。

拖放

1. 在 'My Computer' 視窗中選擇要傳送的檔案。
2. 用滑鼠將該檔案拖入 'CASIO PV-S1600' 視窗內並放入 'Data' 資料夾。



圖示

1. 在 'CASIO PV-S1600' 視窗中打開 'Data' 資料夾。
2. 在 'My Computer' 視窗中選擇要傳送的檔案。
3. 單擊 File Transfer Manager 工具列上的  圖示。File Transfer Manager 便會將檔案放入 'CASIO PV-S1600' 視窗中的 'Data' 資料夾。

'CASIO' 選單

1. 在 'CASIO PV-S1600' 視窗中打開 'Data' 資料夾。
2. 在 'My Computer' 視窗中選擇要傳送的檔案。
3. 從 'Casio' 選單選擇 'Transfer File(s)'。File Transfer Manager 便會將檔案放入 'CASIO PV-S1600' 視窗中的 'Data' 資料夾。

快捷選單

1. 在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中打開 '**Data**' 資料夾。
2. 在 '**My Computer**' 視窗中選擇要傳送的檔案。
3. 右擊所選檔案打開快捷選單。從選單選擇 '**Send to CASIO**'。該檔案便被放入 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中的 '**Data**' 資料夾。

註


通過在 '**My Computer**' 視窗中選擇數個檔案可以同時傳送多個檔案。
'*.pva' 檔案不能放入 '**Data**' 資料夾。您還可以使用拖放操作直接將檔案從 Windows Explorer（視窗檔案總管）複製到 '**Data**' 資料夾中。若您在 Windows Explorer 中雙擊 '*.aid' 檔案，File Transfer Manager 會自動啟動。

4.5 如何從 PV 機接收檔案


除 '*.pva' 檔案之外，PV 機上的所有檔案均可傳送至個人電腦。此操作同樣也有幾種不同的方法。

拖放

1. 在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中選擇檔案。
2. 用滑鼠將該檔案拖入 '**My Computer**' 視窗內並放入所需要的資料夾。



圖示

1. 在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中選擇要傳送的檔案。
2. 單擊 File Transfer Manager 工具列上的  圖示。File Transfer Manager 便會將檔案放入 '**My Computer**' 視窗中目前打開的資料夾。

'Casio' 選單

1. 在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中選擇檔案。
2. 從 '**Casio**' 選單選擇 '**Transfer File(s)**'。File Transfer Manager 便會將檔案放入 '**My Computer**' 視窗中目前打開的資料夾。

快捷選單

1. 在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中選擇檔案。
2. 右擊所選的檔案打開快捷選單。從選單選擇 '**Receive from CASIO**'。該檔案便被放入 '**My Computer**' 視窗中目前打開的資料夾。

註


通過在 '**CASIO PV-S1600**' 視窗中選擇數個檔案可以同時傳送多個檔案。


4.6 PV 機上作業系統的升級

要升級作業系統需要有一些 '*.BIN' 檔案，這些檔案可以從互聯網下載。有關詳細說明請參閱 <http://world.casio.com/download/pv/>。

註

在升級作業系統之前您應該備份 PV 機上的資料。通過同步 PV 機與 PC sync for Windows（PV 機附帶）可以備份 PV 機上的資料。

只有當個人電腦與 PV 機間沒有進行任何通訊時，PV 機的作業系統升級才能進行。若您已建立其間的連接，則應通過選擇 '**Casio**' 選單中的 '**Disconnect from CASIO**' 來結束連接。單擊工具列上的  圖示亦可結束連接。

要在 PV 機上執行作業系統的升級時，從 '**Casio**' 選單選擇 '**OS Update**' 或單擊列上的  圖示。此時，標題為 '**Open CASIO OS file**' 的檔案選擇對話框會出現。在此處選擇相應的 '*.BIN' 檔案並單擊 [**Open**] 鈕確定您的選擇。與 PV 機間的連接便會自動建立。通過下述操作可在 PV 機上完成作業系統的升級。

1. 通過在 PV 機上點顯示幕下方的 [**Menu**] 圖示切換至選單畫面。
2. 在 PV 機上選擇顯示幕下方工具列上的 [**Menu Bar**] 圖示。
3. 在 PV 機上從 '**Option**' 選單選擇 '**OS Update**'。
4. PV 機上出現確認訊息後選擇 [**Yes**]。