

**Mode d'emploi**

---

**File Transfer Manager**  
*Version 1.0*

---

**CASIO®**

## **Copierright**

Copierright © 2002 CASIO COMPUTER CO., LTD. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, transmise, modifiée, saisie sur des ordinateurs sous quelque forme que ce soit, ni traduite en langage informatique ou vers une langue étrangère, sans la permission écrite expresse de CASIO COMPUTER CO., LTD.

Copierright © 2002 Yellow Computing Computersysteme GmbH, Germany. Tous droits réservés.

Le programme et la notice d'utilisation sont soumis à la législation sur les droits d'auteur (copyright). Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, transmise, modifiée, saisie sur des ordinateurs sous quelque forme que ce soit, ni traduite en langage informatique ou vers une langue étrangère, sans la permission écrite expresse de Yellow Computing Computersysteme GmbH.

## Remarque

Il est recommandé d'établir plusieurs copies séparées de toutes les données importantes, de préférence sur papier. Dans certains contextes, les données peuvent être perdues ou modifiées dans quasiment tous les câbles de transmission et dans presque tous les supports de données électroniques.

Les sociétés CASIO COMPUTER CO., LTD. et Yellow Computing Computersysteme GmbH déclinent toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant d'erreurs figurant dans ce mode d'emploi, de défauts de câbles d'interface/crochets ou des supports de données fournis, hormis la responsabilité relative aux dispositions légales de garantie.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications de matériel et de logiciel sans préavis.

Les sociétés CASIO COMPUTER CO., LTD. et Yellow Computing Computersysteme GmbH ne garantissent pas un fonctionnement parfait de ce produit sur des ordinateurs et des configurations de système autres que ceux et celles qui sont spécifiées expressément. Ceci est particulièrement vrai sur les émulateurs de tout type.

Tous les noms et toutes les données utilisées dans les exemples ont été pris au hasard.

- Microsoft est une marque déposée de la Microsoft Corporation.
- Windows et Windows NT sont des marques déposées de la Microsoft Corporation.
- D'autres noms de société et de produit sont des marques déposées des différentes sociétés.
- La société se réserve le droit d'apporter des modifications dans ce mode d'emploi sans préavis.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. et Yellow Computing Computersysteme GmbH n'assument pas de responsabilité quant aux dommages ou aux pertes découlant de l'utilisation de ce mode d'emploi.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. et Yellow Computing Computersysteme GmbH n'assument pas de responsabilité quant aux pertes ou aux exigences de tiers, découlant de l'utilisation de File Transfer Manager.

## Utilisation de CD-ROM

- N'écoutez pas de CD-ROM dans un lecteur CD audio. Sa capacité d'écoute et ses haut-parleurs risqueraient de subir des dommages en cas de réglage trop élevé de l'intensité.
- Conservez le CD-ROM à l'abri des rayons solaires et du froid ou de la chaleur.
- Veillez à ce que la surface du CD-ROM ne présente pas de rayures, d'empreintes digitales, de poussière ni de saleté.
- Pendant l'accès de lecture au CD-ROM, le lecteur ne doit pas être arrêté et le CD-ROM ne doit pas être retiré.

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Généralités</b>	<b>5</b>
1.1	Introduction	5
1.2	Légende des symboles utilisés	5
1.3	Conditions préalables en matière de système	5
<b>2</b>	<b>Raccordement du PV-S1600 au PC</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Installation du File Transfer Manager</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Exécution de tâches avec le File Transfer Manager</b>	<b>12</b>
4.1	Réglages	12
4.1.1	Réglage des paramètres de transmission	12
4.1.2	Réglages de connexion	13
4.2	Structure de l'interface utilisateur	15
4.2.1	Affichage 'Poste de travail'	15
4.2.2	Affichage 'CASIO PV-S1600'	17
4.3	Installation d'une application PV	19
4.4	Envoi de fichiers au modèle PV	21
4.5	Réception de fichiers depuis le modèle PV	23
4.6	Mise à jour du système d'exploitation sur le modèle PV	25

# 1 Généralités

## 1.1 Introduction

Le File Transfer Manager est un programme à l'aide duquel vous pouvez installer des applications PV sur votre modèle PV. Par ailleurs, le File Transfer Manager vous permet de transmettre des fichiers du PC au modèle PV et vice versa. C'est pourquoi vous pouvez créer des copies de sauvegarde de fichiers du modèle PV sur votre PC à l'aide du File Transfer Manager. Etant donné que vous pouvez visualiser tous les fichiers du modèle PV sur le PC à l'aide du File Transfer Manager, la transmission de données entre le modèle PV et votre ordinateur s'effectue rapidement et confortablement.

## 1.2 Légende des symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel:

[ ... ]	Bouton
" ... "	Nom du fichier Nom du dossier Lettre de lecteur
' ... '	Menu Point du menu Champ ou option dans une fenêtre de dialogue
< ... >	Touche sur le clavier

## 1.3 Conditions préalables en matière de système

Pour pouvoir utiliser ce logiciel, votre PC doit remplir les conditions suivantes:

Système d'exploitation	RAM	Processeur
Windows XP Home Edition/Professional	64Mo	Pentium 233MHz
Windows Me	32Mo	Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional	64Mo	Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition	24Mo	Pentium 150MHz
Windows 95	16Mo	Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 3 ou ultérieur)	32Mo	Pentium 150MHz

Autres exigences:

- L'installation du logiciel requiert un lecteur de CD-ROM
- USB ou interface COM à 9 pôles (interface série)

**Remarque**

Le bon fonctionnement de la connexion USB sur des ordinateurs qui ont été équipés de Windows 95 n'est pas garanti. Par ailleurs, le bon fonctionnement du logiciel sur tous les ordinateurs qui présentent le système requis cité n'est pas garanti.

Si vous effectuez une communication de données sérieuse via l'interface COM à 9 pôles de votre ordinateur, assurez-vous vous-même de la disponibilité du câble d'adaptateur nécessaire (SB-305).

## 2 Raccordement du PV-S1600 au PC


Veuillez-vous reporter à la procédure d'utilisation du modèle PV figurant dans le mode d'emploi du modèle PV.


### Important!

Eteignez votre agenda électronique PV ainsi que votre ordinateur avant de procéder à la connexion. En ne respectant pas cette consigne, vous pouvez endommager votre agenda électronique, le câble et votre ordinateur.

Pour relier le modèle PV à votre PC, vous pouvez le raccorder à la prise USB ou à une interface série.


### 1. USB

Branchez le câble du modèle PV dans la prise USB. La prise USB est identifiée par le symbole  et/ou comporte l'inscription "USB".



## 2. Interface série

Branchez la fiche du câble dans l'interface série (RS-232C) de votre ordinateur. L'interface porte normalement l'indication COM1, COM2, COM3 ou COM4. Si la fiche du câble n'est pas compatible avec votre interface, il vous faut un adaptateur. Consultez à cet effet le manuel de votre ordinateur.






**PV-S1600**


Branchement du câble sur le modèle PV

1. Déconnectez d'abord le modèle PV.
2. Branchez le câble dans la prise du câble sur la face inférieure du modèle PV conformément à l'illustration ci-après.



## Débranchement du câble du modèle PV


1. Déconnectez d'abord le modèle PV.
2. Maintenez appuyé le bouton de verrouillage portant la marque (A) dans l'illustration pour débrancher le câble.



### 3 Installation du File Transfer Manager

Exécutez les étapes suivantes pour installer File Transfer Manager sur votre PC:

- Démarrez Windows et insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
- Sélectionnez la commande '**Exécuter**' dans le menu '**Démarrer**'. Entrez "**d:\French\FTM\Setup.exe**" dans la fenêtre de dialogue. Validez avec [OK].




"d:" est la lettre du lecteur de CD-ROM dans le graphique ci-dessus. N'utilisez pas "d:" comme lecteur d'installation de CD-ROM, mais spécifiez la désignation du lecteur que vous utilisez. Si le programme d'installation ne peut pas être trouvé dans ce répertoire, veuillez cliquer sur [Parcourir...] et rechercher "**FTM\Setup.exe**" sur le CD-ROM.


- Si le programme d'installation se trouve sur un autre support de données, entrez également le chemin complet du programme d'installation (par exemple, "**c:\download\setup.exe**").
- Ensuite, suivez les instructions du programme d'installation.

## 4 Exécution de tâches avec le File Transfer Manager

### 4.1 Réglages

#### 4.1.1 Réglage des paramètres de transmission

Afin de pouvoir effectuer une transmission de données entre le PC et le modèle PV, vous devez préalablement définir les paramètres de transmission correspondants. Pour ce faire, sélectionnez le point du menu '**Réglages...**' dans le menu '**Casio**' ou bien cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils. Dans les deux cas, le dialogue suivant apparaît:




Définissez, dans l'onglet '**Interface**', l'interface à laquelle le modèle PV est connecté. Vous pouvez choisir entre **[Utiliser la connexion USB]** et **[Utiliser l'interface série]**. Raccordez votre modèle PV à une interface série, sélectionnez l'interface correspondante, par ex. **[COM1]**, dans la liste de sélection et réglez la vitesse de transmission maximale dans **[Vitesse de transmission]**.

**Remarque**

Si vous travaillez avec le File Transfer Manager, votre modèle PV doit être raccordé au PC.

### 4.1.2 Réglages de connexion


Dans l'onglet '**Connexions**', vous pouvez régler le moment où la communication entre le File Transfer Manager et le modèle PV doit être terminée. On distingue deux types de connexions: les connexions établies "manuellement" et "automatiquement".



Une connexion est établie manuellement lorsque vous établissez vous-même la communication entre votre PC et le modèle PV en:

- cliquant sur l'icône 
- sélectionnant le point du menu '**Connecter avec CASIO**' dans le menu '**Casio**'

Lorsque la communication entre le PC et votre modèle PV est lancée par le File Transfer Manager, il est question de connexions établies automatiquement. Le File Transfer Manager établit automatiquement la connexion avec le modèle PV lorsque vous:

- cliquez sur l'icône 
- sélectionnez le point du menu '**Transmettre le(s) fichier(s)**' dans le menu '**Casio**'
- sélectionnez le point du menu '**Envoyer au CASIO**' dans le menu contextuel de l'affichage '**Poste de travail**'

- Copier des fichiers de l'affichage '**Poste de travail**' dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**' avec Drag & Drop
- Copier des fichiers de Windows Explorer dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**' avec Drag & Drop

Les possibilités de réglage sont les mêmes pour les deux types de connexions:

- Si vous sélectionnez l'option '**immédiate**', la communication entre le PC et le modèle PV est interrompue dès que la transmission de données est terminée.
- En revanche, si vous activez '**après ... minutes**', la connexion entre le PC et le modèle PV est terminée uniquement après expiration du temps spécifié. Des laps de temps pouvant atteindre 5 minutes sont gérés. Si vous souhaitez être informé sur la fin de la connexion entre le File Transfer Manager et le modèle PV, activez la case de contrôle '**Avertir en cas de dépassement de temps**'.

## 4.2 Structure de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur du File Transfer Manager est divisée en deux. L'affichage '**Poste de travail**' se trouve sur le côté gauche et l'affichage '**CASIO PV-S1600**' est visualisé sur le côté droit. La structure des deux affichages est reproduite sur la structure de Windows Explorer.

### 4.2.1 Affichage 'Poste de travail'

Si vous démarrez le File Transfer Manager, seulement l'affichage '**Poste de travail**' possède, dans un premier temps, un contenu. Juste après l'ouverture du File Transfer Manager, le lecteur "**C:\**" apparaît dans l'affichage du chemin d'accès. Dès que vous avez travaillé avec le File Transfer Manager, le dernier répertoire consulté est affiché après avoir été ouvert une nouvelle fois dans l'affichage du chemin d'accès.


Vous pouvez visualiser tous les dossiers et fichiers qui se trouvent dans l'affichage '**Poste de travail**' de votre ordinateur.




Si vous cliquez sur la flèche située à droite de l'affichage du chemin d'accès, un affichage énumérant tous les lecteurs du PC s'ouvre. Sélectionnez le lecteur souhaité simplement en cliquant avec la souris. Ensuite, l'affichage '**Poste de travail**' affiche le contenu du lecteur sélectionné. Pour visualiser le contenu d'un certain dossier, ouvrez celui-ci en double-cliquant. L'affichage '**Poste de travail**' affiche alors le contenu du dossier correspondant. Dès que vous visualisez le contenu d'un dossier dans l'affichage '**Poste de travail**', ce dossier est également énuméré dans l'affichage que vous ouvrez à l'aide de la flèche si-

tuée à droite de l'affichage du chemin d'accès. Cela vous permet de basculer rapidement entre les dossiers déjà consultés.


Les graphiques ci-dessous montrent, à titre d'exemple, le contenu dynamique de cet affichage:



Graphique 1



Graphique 2



Graphique 3

Une fois que le File Transfer Manager est ouvert, le contenu de l'affichage correspond au graphique 1. Etant donné que le dossier **"Fichiers PV"** a été ouvert, il est ajouté à l'affichage qui peut être visualisé dans le graphique 2. Après avoir basculé dans le dossier **"Programmes"**, celui-ci est également énuméré dans l'affichage qui correspond au graphique 3. Le chemin d'accès du lecteur et/ou du dossier ouvert est toujours énuméré dans l'affichage du chemin d'accès.

A la fin de ce chapitre, les fonctions des boutons qui sont disponibles dans l'affichage **'Poste de travail'**, sont décrites. Les touches que vous pouvez actionner en alternative sont énumérées dans la colonne "Touche" du tableau ci-dessous.


	Touche	Fonction
	---	Vous conduit au dossier supérieur au dossier ouvert.
	<Suppr>	Efface le dossier et/ou le fichier marqué.
	<F2>	Ouvre un dialogue vous permettant d'attribuer un nouveau nom au dossier et/ou au fichier marqué.
	---	Ouvre un dialogue vous permettant de créer un nouveau dossier.
	---	Ouvre un menu vous permettant de modifier la visualisation des dossiers et des fichiers. Vous pouvez choisir entre <b>'Grandes icônes'</b> , <b>'Petites icônes'</b> , <b>'Liste'</b> et <b>'Détails'</b> .

#### Remarque

Le changement de nom et l'effacement de dossiers et de fichiers ainsi que la création de nouveaux dossiers a des effets directs sur Windows Explorer. **<F5>** vous permet de mettre à jour l'affichage **'Poste de travail'**. Vous pouvez également appeler toutes les fonctions à l'aide d'un menu contextuel que vous pouvez ouvrir en cliquant avec le bouton droit de la souris.




### 4.2.2 Affichage 'CASIO PV-S1600'

Après le démarrage du File Transfer Manager, l'affichage '**CASIO PV-S1600**' est encore vide. Le contenu apparaît dès que vous établissez la connexion avec le modèle PV. Pour ce faire, sélectionnez le point du menu '**Connecter avec CASIO**' dans le menu '**Casio**'. Vous pouvez également cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils. Le File Transfer Manager vous demandera d'établir la communication entre votre PC et le modèle PV. Ensuite, procédez aux étapes suivantes sur votre modèle PV:

1. Basculez dans le menu principal.
2. Effleurez l'icône **[Menu Bar]**.
3. Sélectionnez le point du menu '**Transfer File**' dans le menu '**Option**' .





Tous les fichiers et dossiers qui se trouvent sur le modèle PV apparaissent dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'. Vous pouvez basculer entre les différents dossiers, comme dans Windows Explorer.

L'affichage '**CASIO PV-S1600**' contient généralement un dossier '**Applications**' et un dossier '**Données**'. Le dossier '**Applications**' contient les applications PV. Les fichiers qui ne sont pas des applications PV, sont déposés dans le dossier '**Données**'.



Le dossier ouvert apparaît dans l'affichage du chemin d'accès. A l'aide de la flèche située à droite de l'affichage du chemin d'accès, vous pouvez ouvrir un affichage dans lequel tous les dossiers qui se trouvent sur le modèle PV, sont énumérés. Le dossier ouvert est marqué en bleu.

Les fonctions des boutons disponibles dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**' sont expliquées ci-après. Les touches que vous pouvez actionner en alternative, sont énumérées dans la colonne "Touche" du tableau ci-dessous.

	Touche	Fonction
	---	Vous conduit au dossier supérieur au dossier ouvert.
	<Suppr>	Efface le fichier marqué. Le dossier ' <b>Applications</b> ' et le dossier ' <b>Données</b> ' ne peuvent pas être effacés.
	<F2>	Ouvre un dialogue vous permettant d'attribuer un nouveau nom au fichier marqué. Le dossier ' <b>Applications</b> ' et le dossier ' <b>Données</b> ' ne peuvent pas être renommés.
	---	Ouvre un menu vous permettant de modifier la visualisation des dossiers et des fichiers. Vous pouvez choisir entre ' <b>Grandes icônes</b> ', ' <b>Petites icônes</b> ', ' <b>Liste</b> ' et ' <b>Détails</b> '.

**Remarque**


Vous pouvez également appeler toutes les fonctions à l'aide d'un menu contextuel que vous pouvez ouvrir en cliquant avec le bouton droit de la souris.

### 4.3 Installation d'une application PV


Vous pouvez reconnaître les applications PV à l'extension de fichier **"pva"**. Vous pouvez installer une application PV sur votre modèle PV de différentes manières:

#### Drag & Drop

1. Marquez l'application PV à installer dans l'affichage **'Poste de travail'**.
2. Déplacez l'application PV dans l'affichage **'CASIO PV-S1600'** à l'aide de la souris et déposez-la dans le dossier **'Applications'**.



#### Icône

1. Ouvrez le dossier **'Applications'** dans l'affichage **'CASIO PV-S1600'**.
2. Marquez l'application PV à installer dans l'affichage **'Poste de travail'**.
3. Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du File Transfer Manager. L'application PV est ensuite déposée dans le dossier **'Applications'** de l'affichage **'CASIO PV-S1600'** par le File Transfer Manager.

#### Menu 'Casio'

1. Ouvrez le dossier **'Applications'** dans l'affichage **'CASIO PV-S1600'**.
2. Marquez l'application PV à installer dans l'affichage **'Poste de travail'**.
3. Sélectionnez le point du menu **'Transmettre le(s) fichier(s)'** dans le menu **'Casio'**. L'application PV est ensuite déposée dans le dossier **'Applications'** de l'affichage **'CASIO PV-S1600'**.

**Menu contextuel**

1. Ouvrez le dossier '**Applications**' dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. Marquez l'application PV à installer dans l'affichage '**Poste de travail**'.
3. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'application PV marquée, ouvrez le menu contextuel correspondant. Sélectionnez le point du menu '**Envoyer au CASIO**'. L'application PV est ensuite déposée dans le dossier '**Applications**' de l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.

**Remarque**


Les fichiers '\*.pva' ne peuvent être déposés que dans le dossier '**Applications**'. Vous pouvez installer simultanément plusieurs applications PV en marquant plusieurs fichiers '\*.pva' dans l'affichage '**Poste de travail**'. Vous pouvez également copier les fichiers '\*.pva' dans le dossier '**Applications**' directement depuis Windows Explorer avec Drag & Drop. Si vous double-cliquez sur un fichier '\*.pva' dans Windows Explorer, le File Transfer Manager est démarré automatiquement.

## 4.4 Envoi de fichiers au modèle PV


A l'aide du File Transfer Manager, vous pouvez transmettre, non seulement des applications PV, mais aussi divers fichiers (par ex. fichiers '\*.aid', fichiers '\*.txt', etc...) de votre PC à votre modèle PV. Pour ce faire, vous avez également diverses possibilités:

### Drag & Drop

1. Marquez le fichier à transmettre dans l'affichage **'Poste de travail'**.
2. Déplacez le fichier de l'affichage **'CASIO PV-S1600'** et déposez-le dans le dossier **'Données'** à l'aide de la souris.



### Icône

1. Ouvrez le dossier **'Données'** dans l'affichage **'CASIO PV-S1600'**.
2. Marquez le fichier à transmettre dans l'affichage **'Poste de travail'**.
3. Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du File Transfer Manager. Le fichier est ensuite déposé dans le dossier **'Données'** de l'affichage **'CASIO PV-S1600'** par le File Transfer Manager.

**Menu 'Casio'**

1. Ouvrez le dossier '**Données**' dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. Marquez le fichier à envoyer dans l'affichage '**Poste de travail**'.
3. Sélectionnez le point du menu '**Transmettre le(s) fichier(s)**' dans le menu '**Casio**'. Le fichier est ensuite déposé dans le dossier '**Données**' de l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.

**Menu contextuel**

1. Ouvrez le dossier '**Données**' dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. Marquez le fichier à transmettre dans l'affichage '**Poste de travail**'.
3. En cliquant sur le fichier marqué avec le bouton droit de la souris, ouvrez le menu contextuel correspondant. Sélectionnez le point du menu '**Envoyer au CASIO**'. Le fichier est ensuite déposé dans le dossier '**Données**' de l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.

**Remarque**


Vous pouvez transmettre simultanément plusieurs fichiers en les marquant dans l'affichage '**Poste de travail**'. Vous ne pouvez pas déposer de fichiers '\*.pva' dans le dossier '**Données**'. Vous pouvez également copier les fichiers à transmettre dans le dossier '**Données**' directement depuis Windows Explorer avec Drag & Drop. Si vous double-cliquez sur un fichier '\*.aid' dans Windows Explorer, le File Transfer Manager démarre automatiquement.

## 4.5 Réception de fichiers depuis le modèle PV


Outre les fichiers '\*.pva', tous les fichiers qui se trouvent sur le modèle PV, peuvent être transmis au PC. Pour ce faire, vous avez également diverses possibilités:

### Drag & Drop

1. Marquez le fichier correspondant dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. Déplacez le fichier de l'affichage '**Poste de travail**' et déposez-le dans le dossier souhaité à l'aide de la souris.



### Icône

1. Marquez le fichier à transmettre dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du File Transfer Manager. Le fichier est ensuite déposé dans le dossier ouvert de l'affichage '**Poste de travail**' par le File Transfer Manager.

### Menu 'Casio'

1. Marquez le fichier dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. Sélectionnez le point du menu '**Transmettre le(s) fichier(s)**' dans le menu '**Casio**'. Le fichier est ensuite déposé dans le dossier ouvert de l'affichage '**Poste de travail**'.

**Menu contextuel**

1. Marquez le fichier dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.
2. En cliquant sur le fichier marqué avec le bouton droit de la souris, ouvrez le menu contextuel correspondant. Sélectionnez le point du menu '**Recevoir depuis le CASIO**'. Le fichier est ensuite déposé dans le dossier ouvert de l'affichage '**Poste de travail**'.

**Remarque**

Vous pouvez transmettre simultanément plusieurs fichiers en les marquant dans l'affichage '**CASIO PV-S1600**'.





## 4.6 Mise à jour du système d'exploitation sur le modèle PV

Pour la mise à jour du système d'exploitation, un fichier '\*.BIN' que vous pouvez télécharger depuis Internet est nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez le site <http://world.casio.com/download/pv/>.

### Remarque

Avant de mettre à jour le système d'exploitation, vous devez sauvegarder les données qui se trouvent sur le modèle PV. Synchronisez donc votre modèle PV avec PC sync pour Windows (fourni avec le modèle PV).

Le système d'exploitation de votre modèle PV ne peut être mis à jour que si une communication entre le PC et le modèle PV n'est pas établie. Si vous avez déjà établi la connexion entre les deux appareils, terminez cette connexion en sélectionnant le point du menu **'Déconnecter de CASIO'** dans le menu **'Casio'** ou bien en cliquant sur l'icône  dans la barre d'outils.

Pour effectuer une mise à jour du système d'exploitation de votre modèle PV, sélectionnez le point du menu **'Mise à jour OS'** dans le menu **'Casio'** ou cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils. Ensuite, le dialogue de sélection de fichiers **'Ouvrir le fichier CASIO OS'** apparaît. Sélectionnez le fichier '\*.BIN' correspondant et validez votre sélection avec **[Ouvrir]**. Une connexion avec le modèle PV est ensuite établie automatiquement. Pour activer la mise à jour du système d'exploitation sur le modèle PV, procédez aux étapes suivantes:

1. Basculez sur le modèle PV dans l'affichage du menu en effleurant l'icône **[Menu]** au-dessous de l'écran.
2. Ensuite, actionnez l'icône **[Menu Bar]** au-dessous de l'écran sur le modèle PV.
3. Sélectionnez l'entrée **'Mise à jour OS'** dans le menu **'Option'** sur le modèle PV.
4. Validez ensuite le message qui apparaît sur le modèle PV avec **[Oui]**.