

دليل المستخدم

File Transfer Manager

من الإصدار ١.٠

حقوق الطبع

Copyright © 2002 CASIO COMPUTER CO., LTD. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج، بث، نسخ أي جزء من هذه النشرة، تخزينها في نظام لاسترجاع البيانات، ترجمتها إلى أي لغة إنسانية أو لغة كمبيوتر بأي شكل من الأشكال دون إذن كتابي مسبق من شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة .CASIO COMPUTER CO., LTD.

Copyright © 2002 Yellow Computing Computersysteme GmbH. جميع الحقوق محفوظة.

الرجاء ملاحظة أن البرنامج التطبيقي وهذا الدليل هي تحت حقوق طبع. لا يجوز إعادة إنتاج أو تغيير أي جزء من هذا البرنامج التطبيقي أو دليل المستخدم أو ترجمتها إلى لغة أخرى أو تخزينها في نظام لاسترجاع البيانات بأي شكل من الأشكال دون إذن كتابي مسبق من شركة Yellow Computing Computersysteme GmbH.

هام

ننصح بالمبادرة بعمل عدة نسخ من جميع بياناتك الهامة، ويفضل أن يشمل ذلك نسخاً كتابية، وأن يتم تخزين تلك النسخ في أماكن مختلفة. فقدان البيانات أو تغييرها أمر ممكن الحدوث في أي نوع من الكبلات وأياً كان وسط التخزين الإلكتروني الذي تحفظ فيه إذا توفرت ظروف معينة.

لا تتحمل أي من شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. أو شركة Yellow Computing Computersysteme GmbH مسؤولية أو خسائر أو أضرار ناشئة عن أي خطأ أو غلط في هذه التعليمات التشغيلية أو عن عيب في قاعدة الربط أو في أي من وسائط البيانات الموردة من قبلنا، باستثناء مسؤوليتنا بمقتضى شروط الضمان المنصوص عليها قانوناً.

نحتفظ بحق إجراء أي تغييرات على المعدات والبرمجيات دون إشعار مسبق.

لا تضمن أي من شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. أو شركة Yellow Computing Computersysteme GmbH تشغيل هذا المنتج على أكمل وجه على أجهزة الكمبيوتر أو على تكوينات الأنظمة غير تلك المذكورة بشكل مفصل وصريح في هذه النشرة. وينطبق هذا أيضاً على الأنظمة المقلدة بكافة أنواعها.

الأسماء والتفاصيل المستخدمة في الأمثلة وهمية محضة.

- مايكروسوفت Microsoft هي علامة تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت كوربوريشن Microsoft Corporation.
- ويندوز Windows وويندوز إن تي Windows NT هي علامات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت كوربوريشن Microsoft Corporation.
- جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى هي علامات تجارية للشركات المعنية.
- نحتفظ بحق إجراء أي تغييرات على هذه التعليمات التشغيلية دون إشعار مسبق.
- لا تتحمل أي من شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. أو شركة Yellow Computing Computersysteme GmbH مسؤولية أي خسائر أو أضرار ناشئة عن استعمال هذه التعليمات التشغيلية.
- لا تتحمل أي من شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. أو شركة Yellow Computing Computersysteme GmbH مسؤولية أي خسائر أو مطالبات لأي طرف ثالث ناشئة عن استعمال برنامج File Transfer Manager.

تناول اسطوانات CD-ROM

- لا تعتمد أبداً إلى تشغيل اسطوانات CD-ROM على مشغل اسطوانات CD صوتية، لأن ذلك يمكن أن يسبب أضراراً للأذن أو لسماعات التكبير إذا كان مستوى الصوت مرتفعاً بشكل زائد.
- إحتفظ اسطوانة CD-ROM في مكان حيث تكون محمية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الزائدة والبرودة الزائدة.
- حافظ على خلو سطح اسطوانة CD-ROM من الخدوش، بصمات الاصابع، الغبار والأوساخ.
- لا تعتمد إلى إيقاف مشغل اسطوانات CD-ROM أو نزع اسطوانة CD-ROM أثناء قيام جهاز الكمبيوتر بقراءة اسطوانة CD-ROM.

جدول المحتويات

٥	١ معلومات عامة
٥	١.١ مقدمة
٥	٢.١ مفتاح الرموز المستخدمة
٥	٣.١ متطلبات النظام
٧	٢ توصيل الوحدة PV-S1600 بالكمبيوتر الشخصي
١١	٣ تركيب برنامج File Transfer Manager
١٢	٤ العمل مع File Transfer Manager
١٢	١.٤ التهيئات
١٢	١.١.٤ تهيئة متغيرات النقل
١٣	٢.١.٤ تهيئات التوصيل
١٥	٢.٤ بنية سطح ربط المستخدم
١٥	١.٢.٤ منظر 'My Computer'
١٧	٢.٢.٤ منظر 'CASIO PV-S1600'
١٩	٣.٤ تركيب برامج PV التطبيقية
٢١	٤.٤ إرسال الملفات إلى وحدة PV
٢٣	٥.٤ إستقبال الملفات من وحدة PV
٢٥	٦.٤ تحديث نظام التشغيل في وحدتك PV

١ معلومات عامة

١.١ مقدمة

File Transfer Manager هو برنامج يمكنك استعماله لتركيب برامج PV التطبيقية في وحدتك PV. برنامج File Transfer Manager يتيح لك أيضا نقل الملفات من جهازك الكمبيوتر الشخصي إلى وحدتك PV وبالعكس. يعمل هذا يمكنك استعمال File Transfer Manager لتخزين نسخ إضافية للملفات من وحدتك PV إلى جهازك الكمبيوتر الشخصي ويمكن التعامل مع نقل البيانات بين وحدة PV وجهازك الكمبيوتر بسرعة وبسهولة.

٢.١ مفتاح الرموز المستخدمة

الرموز التالية مستخدمة في دليل التشغيل:

[...]	زر
"..."	إسم الملف إسم المجلد حرف (رمز) القرص الصلب
'...'	قائمة اختيار بند في قائمة الاختيار مجال أو اختيار في نافذة حوار
<...>	زر في لوحة الكتابة

٣.١ متطلبات النظام

لتشغيل البرنامج تحتاج إلى مكونات النظام التالية:

نظام التشغيل	RAM	المعالج
Windows XP Home Edition/Professional	64MB	Pentium 233MHz
Windows Me	32MB	Pentium 150MHz
Windows 2000 Professional	64MB	Pentium 150MHz
Windows 98/98 Second Edition	24MB	Pentium 150MHz
Windows 95	16MB	Pentium 75MHz
Windows NT Workstation 4.0 (الفتة 3 Service Pack أو أحدث)	32MB	Pentium 150MHz

متطلبات أخرى:

- مشغل اسطوانات CD-ROM لتركيب البرنامج
- USB أو منفذ COM ٩ دبابيس (توصيل على التوالي)

ملاحظة:

لا يمكن ضمان التشغيل الصحيح باستعمال كبل USB في جهاز كمبيوتر تم تحديثه من نظام ويندوز ٩٥. أيضا، لا يمكن ضمان التشغيل الصحيح لجميع أجهزة الكمبيوتر التي تتقبل متطلبات النظام المحددة. عند تنفيذ توصيل البيانات بالتوصيل على التوالي باستعمال منفذ الكمبيوتر COM ٩ دبابيس، فإن المسؤولية ستقع عليك بتوفير كبل التوصيل على التوالي (SB-305) المطلوب.

٢ توصيل الوحدة PV-S1600 بالكمبيوتر الشخصي


لمعرفة كيفية تشغيل الوحدة PV، راجع دليل المستخدم الخاص بالوحدة PV.


هام!

تأكد من فصل التيار الكهربائي لكل من الوحدة PV والكمبيوتر الشخصي قبل توصيلهما ببعض. الإخفاق في عمل ذلك ينتج عنه تلف الوحدة PV أو جهاز الكمبيوتر أو الكبل.

لتوصيل الوحدة PV بالكمبيوتر الشخصي، يمكنك توصيلها إما بمنفذ USB أو منفذ توصيل على التوالي.


١. USB

أدخل كبل الوحدة PV في منفذ USB. USB معلّم بالعلامة  و/أو بالعبارة المختصرة "USB".



٢. منفذ توصيل على التوالي


أُصدخل الموصل الموجود بطرف كبل في منفذ التوصيل على التوالي (RS-232C) لجهاز الكمبيوتر. يُرمز عادة التوصيل على التوالي بأحد الرموز الملصقة COM1 أو COM2 أو COM3 أو COM4. إذا كان منفذ التوصيل على التوالي في جهاز الكمبيوتر لا يطابق موصل الكبل فستحتاج لشراء معدّل. راجع الوثائق المرفقة مع جهاز الكمبيوتر لمزيد من التفاصيل.



PV-S1600


لتوصيل الكبل بالوحدة PV

١. قم بفصل تيار الوحدة PV.
٢. قم بقبس الكبل في وصلة الكبل بأسفل الوحدة PV كما هو موضح أدناه.



لفصل الكبل من الوحدة PV


١. قم بإيقاف تيار الوحدة PV.
٢. بينما تضغط زر التحرير المبين بالحرف (A) في الرسم التوضيحي أدناه، إفصل الكبل.



٣ تركيب برنامج File Transfer Manager

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتركيب برنامج File Transfer Manager على جهازك الكمبيوتر:

- إبدأ بتشغيل نظام ويندوز وضع اسطوانة CD في مشغل اسطوانات CD-ROM.
- قم باختيار الأمر 'Run' من قائمة الاختيار 'Start'. ثم أدخل "d:\English\FTM\Setup.exe" في نافذة الحوار وثبت ذلك بواسطة [OK].




في الشكل أعلاه، الحرف "d:" هو الحرف الذي يرمز لمشغلات اسطوانات CD-ROM. إذا كان مشغل اسطوانات CD-ROM لديك يُرمز له بحرف مختلف، أدخل ذلك الحرف بدلاً من الحرف "d". إذا لم يكن بالإمكان إيجاد برنامج التشغيل في هذا الدليل، أنقر (بالموس) على البند [Browse...] وابحث عن العبارة "FTM \Setup.exe" في اسطوانة CD-ROM.


- إذا كان برنامج التركيب موجود على وسط تخزين بيانات آخر، أدخل أيضاً المسار الكامل للبرنامج التركيب (على سبيل المثال: "c:\download\setup.exe").
- بعد ذلك إتبع التعليمات المتضمنة في برنامج التركيب.

٤ العمل مع File Transfer Manager

١.٤ التهيئات

١.١.٤ تهيئة متغيرات النقل

لكي تتم عملية نقل البيانات بين جهاز الكمبيوتر الشخصي ووحدة PV، يُرجى أولاً تنفيذ عمليات التهيئة المطلوبة. قم باختيار 'Options...' من قائمة اختيار 'Casio'، أو يمكنك الاستعاضة عن ذلك بالنقر على الرمز  في خط الأدوات. في كلتي الحالتين، ينبغي أن يظهر مربع الحوار التالي:




في الحقل 'Interface' يمكنك تحديد بأي منفذ تم توصيل الوحدة PV مع جهازك الكمبيوتر. يمكنك الاختيار بين البند [Use USB] والبند [Use Serial Port]. إذا قمت بتوصيل وحدتك PV بمنفذ التوصيل على التوالي، قم باختيار المنفذ الصحيح من القائمة، مثل [COM1] وقم بتهيئة أقصى سرعة في [Baud rate].

ملاحظة

إذا كنت تعمل مع File Transfer Manager، ينبغي أن تكون وحدتك PV موصلة بجهازك الكمبيوتر.

٢.١.٤ تهيئة التوصل


في الحقل 'Connections'، يمكنك تحديد الموعد الذي ينبغي أن ينتهي فيه الاتصال بين File Transfer Manager ووحدة PV. وهناك فرق بين الاتصالات التي تم عملها "يدوياً" وتلك التي تم عملها "تلقائياً".



الاتصال اليدوي يتم عندما تنشئ اتصالاً بين جهازك الكمبيوتر ووحدة PV بنفسك وذلك عن طريق القيام بأحد الأمور التالية:

- النقر على الرمز 
- إختيار البند 'Connect to CASIO' في قائمة اختيار كاسيو 'Casio'

وإذا تم تنفيذ الاتصال بين جهاز الكمبيوتر ووحدة PV بواسطة File Transfer Manager فهو اتصال ناشئ تلقائياً. يقوم File Transfer Manager تلقائياً بإنشاء اتصال في وحدة PV إذا فعلت أحد الأمور التالية:

- النقر على الرمز 
- إختيار البند 'Transfer File(s)' من قائمة اختيار كاسيو 'Casio'
- إختيار البند 'Send to CASIO' من قائمة اختيار السياق في منظر 'My Computer'.

- نسخ ملفات من منظر 'My Computer' إلى منظر 'CASIO PV-S1600' بطريقة السحب والإسقاط.
- نسخ ملفات من برنامج Windows Explorer إلى منظر 'CASIO PV-S1600' بطريقة السحب والإسقاط.

التهيئات الممكنة هي نفسها لكلا نوعي الاتصال:


- إذا اخترت الاختيار 'immediately'، يتم إنهاء الاتصال بين جهاز الكمبيوتر ووحدة PV بمجرد الانتهاء من نقل البيانات.
- أما إذا قمت بتشغيل الاختيار 'after ... minutes' فلن يتم إنهاء الاتصال بين جهاز الكمبيوتر ووحدة PV إلا بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة. يمكن تحديد المدة بفترات تتراوح بين دقيقة ١ و ٥ دقائق. إذا أردت أن يتم تنبيهك عند إنهاء الاتصال بين File Transfer Manager ووحدة PV، قم بتشغيل مربع الحوار 'Display message upon timeout'.

٢.٤ بنية سطح ربط المستخدم

سطح ربط المستخدم لبرنامج File Transfer Manager يتكون من قسمين. على اليسار هناك منظر 'My Computer' وعلى اليمين منظر 'CASIO PV-S1600'. ترتيب كلا الجانبين يقوم على أساس ترتيب برنامج Windows Explorer.

١.٢.٤ منظر 'My Computer'

عندما تقوم بتشغيل برنامج File Transfer Manager، مبدئياً لا تكون هناك أي محتويات إلا في منظر 'My Computer' فقط. بعد فتح برنامج File Transfer Manager مباشرة، يظهر المشغل "C:\:" في مجال عرض المسار. بعد العمل لأول مرة مع برنامج File Transfer Manager، سيظهر المجلد الأخير في مجال عرض المسار عند فتح البرنامج مرة ثانية. يمكنك استعمال منظر 'My Computer' لعرض جميع المجلدات والملفات الموجودة في جهازك الكمبيوتر.








إذا قمت بالنقر على السهم الموجود على يمين مجال عرض المسار، يتم فتح لوحة عرض تبين جميع المشغلات في جهاز الكمبيوتر. قم باختيار المشغل المطلوب عن طريق النقر عليه. يتم عندئذ عرض محتويات المشغل المختار في منظر 'My Computer'. لمشاهدة محتويات مجلد معين، افتح المجلد عن طريق النقر عليه مرتين. يتم عندئذ عرض محتويات المجلد في منظر 'My Computer'. وبمجرد قيامك باستدعاء محتويات مجلد ما إلى منظر 'My Computer'، يتم ضم هذا المجلد إلى لوحة العرض التي يمكن فتحها عن طريق السهم على يمين مجال عرض المسار. يتيح لك ذلك إمكانية التحويل بسرعة بين المجلدات التي سبق لك زيارتها.

المخططات أدناه توضح عملية حفظ البيانات الديناميكية للوحة العرض هذه:



بعد فتح File Transfer Manager، تكون محتويات لوحة العرض كما هو مبين في المخطط ١. ولأن المجلد "PV Files" تم فتحه فإنه يضاف إلى لوحة العرض التي يمكن رؤيتها في المخطط ٢. التحويل إلى المجلد "Program Files" يعني أن يتم إدراجه هو أيضاً في لوحة العرض. يظهر ذلك في المخطط ٣. مجال عرض المسار يبين دائماً مسار المجلد أو المشغل المفتوح حالياً.


يختتم هذا الفصل بوصف لوظائف الأزرار المتاحة لك في منظر 'My Computer'. المفاتيح البديلة التي يمكنك استخدامها مدرجة في عمود "المفتاح" في الجدول أدناه.

المفتاح	الوظيفة
	ينقلك إلى المستوى الأعلى التالي فوق المجلد الحالي.
	يحذف المجلد أو الملف المختار حالياً.
	يفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تغيير إسم المجلد أو الملف المختار حالياً.
	يفتح مربع حوار يمكنك من خلاله إنشاء مجلد جديد.
	يفتح قائمة اختيار يمكنك من خلالها تغيير ترتيب المجلدات والملفات. يمكنك اختيار أحد البنود 'Large Icons' أو 'Small Icons' أو 'List' أو 'Details'.

ملاحظة


تغيير أسماء المجلدات وحذفها يؤثر بصورة مباشرة على Windows Explorer. اضغط <F5> لتجديد منظر 'My Computer'. يمكن الدخول إلى جميع الوظائف أيضاً عن طريق قائمة اختيار السياق التي يمكنك فتحها عن طريق النقر بواسطة زر الماوس الأيمن.

٢.٢.٤ منظر 'CASIO PV-S1600'

عند فتح File Transfer Manager، يكون منظر 'CASIO PV-S1600' فارغاً. يتم عرض المحتويات بمجرد أن يتم إنشاء الاتصال مع الوحدة PV. قم باختيار البند 'Connect to CASIO' من قائمة اختيار 'Casio'. أو يمكنك الاستعاضة عن ذلك بالنقر على الرمز  في خط الأدوات. يقوم File Transfer Manager عندئذ بإخطارك بإنشاء اتصال بين جهازك الكمبيوتر والوحدة PV. عندئذ إتبع هذه الخطوات في وحدتك PV.





١. قم بالتحويل إلى قائمة الاختيار الرئيسية.
٢. أنقر على الأيقونة [Menu Bar].
٣. قم باختيار البند 'Transfer file' من قائمة اختيار 'Option'.

منظر 'CASIO PV-S1600' يبين الملفات والمجلدات الموجودة في وحدة PV. يمكنك التنقل بين المجلدات بنفس الطريقة التي يمكنك بها التنقل في Windows Explorer. منظر 'CASIO PV-S1600' يحتوي على المجلد 'Applications' ومجلد 'Data'. مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' يحتوي على البرامج التطبيقية الخاصة بالوحدة PV. الملفات التي لا تنتمي لبرامج PV التطبيقية يتم وضعها في مجلد البيانات 'Data'.



المجلد المفتوح حالياً يظهر في مجال عرض المسار. السهم على يمين مجال عرض المسار يتيح لك إمكانية فتح لوحة عرض حيث يمكنك رؤية جميع المجلدات الموجودة في وحدتك PV. المجلد المفتوح حالياً معلّم باللون الأزرق.

فيما يلي شرح لوظائف الأزرار التي يمكنك استعمالها في منظر 'CASIO PV-S1600'. المفاتيح البديلة التي يمكنك استعمالها مدرجة في عمود "المفتاح".

المفتاح	الوظيفة
	... ينقلك إلى المستوى الأعلى التالي فوق المجلد الحالي.
	 يحذف الملف المختار حالياً. لا يمكن حذف أي من مجلدَي البرامج التطبيقية 'Applications' أو البيانات 'Data'.
	<F2> يفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تغيير إسم الملف المختار حالياً. لا يمكن تغيير أسم أي من مجلدَي البرامج التطبيقية 'Applications' أو البيانات 'Data'.
	... يفتح قائمة اختيار يمكنك من خلالها تغيير ترتيب المجلدات والملفات. يمكنك اختيار أحد البنود 'Large Icons' أو 'Small Icons' أو 'List' أو 'Details'.

ملاحظة


يمكن الدخول إلى جميع الوظائف أيضاً عن طريق قائمة اختيار السياق التي يمكنك فتحها عن طريق النقر بواسطة زر الماوس الأيمن.

٣.٤ تركيب برامج PV التطبيقية

يمكن تمييز برامج PV التطبيقية بخاتمة الملف "pva". وهناك طرق مختلفة لتركيب برامج PV التطبيقية على وحدات PV.

السحب والإسقاط

١. قم بتعليم برنامج PV التطبيقي الذي تريد تركيبه في منظر 'My Computer'.
٢. إسحب برنامج PV التطبيقي إلى داخل منظر 'CASIO PV-S1600' مستخدماً الماوس وأسقطه في مجلد البرامج التطبيقية 'Applications'.



الرمز

١. افتح مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار برنامج PV التطبيقية التي تريد تركيبها في منظر 'My Computer'.
٣. انقر على الرمز  في خط أدوات File Transfer Manager. يقوم File Transfer Manager عندئذ بوضع برنامج PV التطبيقي في مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.

قائمة اختيار كاسيو 'Casio'

١. افتح مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار برنامج PV التطبيقي الذي تريد تركيبه في منظر 'My Computer'.
٣. قم باختيار البند 'Transfer File(s)' من قائمة اختيار كاسيو 'Casio'. يقوم File Transfer Manager عندئذ بوضع برنامج PV التطبيقي في مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.

قائمة اختيار السياق

١. افتح مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار برنامج PV التطبيقي الذي تريد تركيبه في منظر 'My Computer'.
٣. انقر بالزر الأيمن على برنامج PV التطبيقي المختار لفتح قائمة اختيار السياق. قم باختيار البند 'Send to CASIO' من قائمة الاختيار. يقوم عندئذ وضع برنامج PV التطبيقي في مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.

ملاحظة


يمكن وضع ملفات '*.pva' في مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' فقط. يمكنك تركيب عدة برامج PV تطبيقية في نفس الوقت عن طريق اختيار عدة ملفات '*.pva' في منظر 'My Computer'. يمكنك أيضاً نسخ ملفات '*.pva' في مجلد البرامج التطبيقية 'Applications' مباشرة من Windows Explorer باستخدام طريقة السحب والإسقاط. إذا قمت بالنقر المزدوج (النقر مرتين) على ملف '*.pva' في Windows Explorer، يبدأ تلقائياً تشغيل File Transfer Manager.

٤.٤ إرسال الملفات إلى وحدة PV

يمكنك استعمال File Transfer Manager لا مجرد نقل برامج PV التطبيقية من جهازك الكمبيوتر إلى وحدتك PV فقط، بل لنقل ملفات أخرى أيضاً (مثل ملفات '*.aid' وملفات '*.txt' إلخ) من جهازك الكمبيوتر إلى وحدتك PV. وهنا أيضاً، هناك عدة طريقة للقيام بذلك:

السحب والإسقاط

١. قم باختيار الملف الذي تريد نقله في منظر 'My Computer'.
٢. إستعمل الماوس لسحب الملف إلى داخل منظر 'CASIO PV-S1600' وأسقطه في مجلد البيانات 'Data'.



الرمز

١. افتح مجلد البيانات 'Data' في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار الملف الذي تريد نقله في منظر 'My Computer'.
٣. أنقر على الرمز  في خط أدوات File Transfer Manager. يقوم File Transfer Manager عندئذ بوضع الملف في مجلد البيانات 'Data' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.

قائمة اختيار كاسيو 'Casio'

١. افتح مجلد البيانات 'Data' في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار الملف الذي تريد نقله في منظر 'My Computer'.
٣. قم باختيار البند 'Transfer File(s)' من قائمة اختيار كاسيو 'Casio'. يتم عندئذ وضع الملف في مجلد البيانات 'Data' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.

قائمة اختيار السياق

١. افتح مجلد البيانات 'Data' في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار الملف الذي تريد نقله في منظر 'My Computer'.
٣. انقر بالزر الأيمن على الملف المختار لفتح قائمة اختيار السياق. قم باختيار البند 'Send to CASIO' من قائمة الاختيار. يتم عندئذ وضع الملف في مجلد البيانات 'Data' ضمن منظر 'CASIO PV-S1600'.

ملاحظة


يمكنك نقل عدة ملفات دفعة واحدة عن طريق اختيار عدة ملفات في منظر 'My Computer'. لا يمكنك وضع ملفات 'pva.*' في مجلد البيانات 'Data'. يمكنك أيضاً نسخ الملفات مباشرة في مجلد البيانات 'Data' من Windows Explorer باستخدام طريقة السحب والإسقاط. إذا قمت بالنقر المزدوج على ملف 'aid.*' في Windows Explorer، يبدأ تلقائياً بتشغيل File Transfer Manager.

٥.٤ إستقبال الملفات من وحدة PV

يمكن نقل جميع الملفات الموجودة على وحدة PV إلى جهاز الكمبيوتر، باستثناء ملفات '*.pva'. وهنا أيضاً أُمَامك عدة اختيارات:

السحب والإسقاط

١. قم باختيار الملف في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. إستعمل الماوس لسحب الملف إلى داخل منظر 'My Computer' وأسقطه في المجلد المرغوب.



الرمز

١. قم باختيار الملف الذي تريد نقله في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. أنقر على الرمز في خط أدوات File Transfer Manager. يقوم File Transfer Manager عندئذ بإسقاط الملف في المجلد المفتوح حالياً في منظر 'My Computer'.

قائمة اختيار كاسيو 'Casio'

١. قم باختيار الملف في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. قم باختيار البند 'Transfer File(s)' من قائمة اختيار كاسيو 'Casio'. يقوم File Transfer Manager عندئذ بإسقاط الملف في المجلد المفتوح حالياً في منظر 'My Computer'.

قائمة اختيار السياق

١. قم باختيار الملف في منظر 'CASIO PV-S1600'.
٢. انقر بالزر الأيمن على الملف المختار لفتح قائمة اختيار السياق. قم باختيار البند 'Receive from CASIO' من قائمة الاختيار هذه. يتم وضع الملف في المجلد المفتوح حالياً في منظر 'My Computer'.

ملاحظة



يمكنك نقل عدة ملفات دفعة واحدة عن طريق اختيار عدة ملفات في منظر 'CASIO PV-S1600'.

٦.٤ تحديث نظام التشغيل في وحدتك PV

لتحديث نظام التشغيل، تحتاج لملف '*.BIN' معين والذي يمكنك تحميله من الإنترنت. راجع الموقع <http://world.casio.com/download/pv/> لمزيد من المعلومات.

ملاحظة

قبل القيام بتحديث نظام التشغيل ينبغي أن تقوم أولاً بعمل نسخة احتياطية عن البيانات الموجودة على وحدتك PV. ينبغي أن تفعل ذلك بمزامنة وحدتك PV بواسطة برنامج PC sync for Windows (يأتي مرفقاً مع الوحدة PV).

نظام تشغيل وحدتك PV يمكن تحديثه فقط أثناء عدم وجود اتصال بين جهاز الكمبيوتر ووحدة PV. إذا قمت بإنشاء اتصال بين الجهازين فينبغي إنهاؤه عن طريق اختيار البند 'Disconnect from CASIO' من قائمة اختيار كاسيو 'Casio'. أو يمكنك الاستعاضة عن ذلك بالنقر على الرمز  في خط الأدوات. لتنفيذ عملية تحديث نظام التشغيل الموجود في وحدتك PV، إما أن تختار البند 'OS Update' (تحديث نظام التشغيل) من قائمة اختيار كاسيو 'Casio' أو أن تنقر على الرمز  في خط الأدوات. يؤدي ذلك إلى ظهور مربع حوار لاختيار الملف عنوانه 'Open CASIO OS file'. قم باختيار ملف '*.BIN' الصحيح وقم بتثبيت اختيارك بواسطة البند [Open]. يتم عندئذ إنشاء اتصال مع الوحدة PV تلقائياً. يمكن لعملية تحديث نظام التشغيل أن تتم على الوحدة PV بالتتابع هذه الخطوات:

١. في الوحدة PV، قم بالتحويل إلى منظر قائمة الاختيار عن طريق النقر على أيقونة قائمة الاختيار [Menu] تحت شاشة العرض.
٢. في الوحدة PV، قم باختيار الأيقونة [Menu Bar] في خط الأدوات تحت شاشة العرض.
٣. في الوحدة PV، قم باختيار البند 'OS Update' من قائمة الاختيار 'Option'.
٤. قم بتثبيت الإخطار الذي يظهر في الوحدة PV باختيار البند [Yes].